




## Nouveaux dispositifs de sécurité



Dispositifs antichutes sur  
bacs secs - panneaux sandwich  
tog - fibre ciment


# Points d'ancrage individuels SAFETY

Conforme à la norme EN795 Type A




## Bac sec ou Panneau sandwich

En acier INOX A2 électropoli avec semelle EPDM



IPE 80 mm  
Panne C Ep. 2 mm min.



12 fixations sur bac comprises

## Panneau sandwich ou Bac sec


Pas 250 et 333 en acier galva postlaqué  
Système avec dissipateur INOX A2




12 fixations sur bac comprises

## Tog

En acier INOX A2 électropoli  
avec semelle EPDM




IPE 80 mm  
Panne C Ep. 2 mm min.




12 fixations sur bac comprises

## Fibre ciment

En acier INOX A2 électropoli  
avec semelle EPDM



IPE 80 mm  
Panne C Ep. 2 mm min.




12 fixations sur bac comprises

Quelle que soit la structure d'accueil, nous avons la solution toutes fixations comprises.

# Ligne de vie pour bac sec et panneau sandwich

Conforme à la norme EN795 Type C



Quelle que soit la structure d'accueil, nous avons la solution toutes fixations comprises.

## Protections collectives - garde-corps et accès toiture

Conformes aux normes NFE 85-015 et EN ISO 14122-3



Étude spécifique – Devis sous 24 heures – Livraison rapide

Toutes certifications garanties

Conseils de mise en œuvre – « assistance chantier »

Systeme de traçabilité rapide (STR)



Documentation générale sur demande



35, rue Éva Thomé - 08800 Thilay  
Téléphone : 03 24 32 32 32 - Télécopie : 03 24 32 80 70  
info@laurent-fixation.com